



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 38

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. "tra i due ponti", a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024. – Codice CUP: J35F24000390007. Approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori per la richiesta a contributo P.A.T.-

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **tedici** del mese di **maggio**, alle ore 12.00, in videoconferenza da remoto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Luca, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. “tra i due ponti”, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024 – Codice CUP:J35F24000390007. Approvazione in linea tecnica della perizia dei lavori per la richiesta di contributo alla P.A.T.-**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 03.04.2024, in loc. “tra i due ponti” lungo viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, il Tecnico Comunale ha redatto il verbale di somma urgenza in data 03.04.2024, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n.26 e ss.mm. ed intt., segnalando, a seguito le forti piogge degli ultimi giorni, il cedimento della rampa posta a valle della citata viabilità, evidenziandone la pericolosità e dichiarando il carattere urgente e inderogabile della messa in sicurezza, e stimando, sulla scorta della propria conoscenza, una spesa complessiva di circa € 300.000,00.- (verbale acquisito al prot. n.1278/2024);
- con prot.n.1323 dd.08.04.2024, è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T., il verbale di somma urgenza dd.13.03.2024, redatto dal Tecnico comunale e sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art.53 della L.P.26/1993;

VISTA l'Ordinanza n.19/2024 – prot.n.1436 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato:

- il Sig. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, a provvedere a ricoprire l'incarico di progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- il Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio in Sant'Orsola Terme, a provvedere a ricoprire l'incarico di assistente alla progettazione e Direzione lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTA l'Ordinanza n.20/2024 – prot.n.14379 dd.15.04.2024, con la quale è stato ordinato all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;

VISTO che in data 17.04.2024 al prot.n.1486 è stata acquisita la nota del Servizio geologico della P.A.T., con la quale viene confermato il fenomeno franoso segnalato con il citato verbale di somma urgenza, evidenziando più approfonditamente la tipologia d'interventi necessari per mettere in sicurezza il versante a valle della sede stradale che interessa anche il “Rio IV° Boale” acqua pubblica provinciale;

RICHIAMATO l'art.37 co.1 della L.p.09/2011, che prevedono la possibilità di presentare richiesta a contributo alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza, corredata di idonea perizia dei lavori a firma di professionisti incaricati e di provvedimento d'approvazione del Comune;

VISTO che in data 03.05.2024 al prot.n.1675 è stata acquisita dal Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano con studio a Sant'Orsola Terme, C.F. DLLMLN81L11B006P - P.IVA: 02286430224, secondo l'ordinanza n.19/2024, la relazione geologica/geotecnica firmata digitalmente, relativa ai “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”;

VISTO che in data 06.05.2024 al prot.n.1697 è stata acquisita dall'ing. Coradello ing. Pierluigi con studio a Castelnuovo, c.f.: CRDPLG58P18C216R – p.i.v.a.:00617720222, secondo l'ordinanza n.19/2024, la perizia dei lavori relativa ai “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra i due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”, che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta composta dalla seguente documentazione tecnica firmata digitalmente, ovvero:

- PE.T.311.01 – Cartografia;
- PE.T.311.02 – Documentazione fotografica;
- PE.T.311.03 – Foto area zona dissestata;

- PE.T.311.04 – Stato attuale;
- PE.T.311.05 – Stato di progetto;
- PE.T.311.06 – Stato di raffronto;
- PE.T.320.01 – Strutture;
- PE.T.320.01 – Strutture ombrelli consolidatori;
- PE.T.400.01 – Planimetria generale sicurezza;
- PE.R.110.00 – Elenco allegati;
- PE.R.110.01 – Relazione tecnica;
- PE.R.110.02 – Relazione illustrativa cementi armati;
- PE.R.110.03 – Relazione di calcolo delle strutture;
- PE.R.110.04 – Piano di manutenzione delle strutture;
- PE.R.120.01 – Capitolato norme amministrative;
- PE.R.120.02 – Capitolato norme tecniche;
- PE.R.130.01 – Computo metrico;
- PE.R.130.02 – Elenco prezzi;
- PE.R.130.03 – Computo metrico estimativo;
- PE.R.130.04 – Incidenza della manodopera;
- PE.R.130.05 – Quadro economico;
- PE.R.400.01 – Piano della sicurezza;
- PE.R.400.02 – Stima costi della sicurezza;
- PE.R.400.03 – Programma tempi fasi lavorative;
- PE.R.400.04 – Fascicolo della manutenzione;

ESAMINATI attentamente gli elaborati tecnici progettuali acquisiti, e ritenuto di approvarli, ai soli fini tecnici, data la rispondenza degli stessi alle finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

RILEVATA la necessità di finanziare l'intera opera in somma urgenza in oggetto, mediante contributo disposto dalla P.A.T. Servizio Prevenzione rischi, ai sensi dell'art.37 co.1° della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.36 dd.21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026, e la nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.85 dd.21.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio finanziario 2024;

VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 (exD.Lgs.50/2016) – Codice dei contratti pubblici;

OTTENUTI i preventivi pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria e regolarità tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 184 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO e richiamato il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di APPROVARE, ai soli fini tecnici per la richiesta di contributo, la perizia dei lavori relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità comunale Trozzo – Baruffoli – Facchini – Visentini in c.c. Ronchi, in loc. tra due ponti, a seguito delle forti piogge dei primi giorni di aprile 2024”*, redatta in data aprile 2024 dal Sig. Coradello ing. Pierluigi, acquisita al prot.n.1697/2024, integrata dagli elaborati a firma del dott.geol.Emiliano Dellamaria acquisiti al prot.n.1675/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 285.500,00.-, di cui € 212.443,07.- (compresi € 3.118,38.- per oneri della sicurezza) ed € 73.056,93.- per somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta composta da:

- PE.T.311.01 – Cartografia;

- PE.T.311.02 – Documentazione fotografica;
- PE.T.311.03 – Foto area zona dissestata;
- PE.T.311.04 – Stato attuale;
- PE.T.311.05 – Stato di progetto;
- PE.T.311.06 – Stato di raffronto;
- PE.T.320.01 – Strutture;
- PE.T.320.01 – Strutture ombrelli consolidatori;
- PE.T.400.01 – Planimetria generale sicurezza;
- PE.R.110.00 – Elenco allegati;
- PE.R.110.01 – Relazione tecnica;
- PE.R.110.02 – Relazione illustrativa cementi armati;
- PE.R.110.03 – Relazione di calcolo delle strutture;
- PE.R.110.04 – Piano di manutenzione delle strutture;
- PE.R.120.01 – Capitolato norme amministrative;
- PE.R.120.02 – Capitolato norme tecniche;
- PE.R.130.01 – Computo metrico;
- PE.R.130.02 – Elenco prezzi;
- PE.R.130.03 – Computo metrico estimativo;
- PE.R.130.04 – Incidenza della manodopera;
- PE.R.130.05 – Quadro economico;
- PE.R.400.01 – Piano della sicurezza;
- PE.R.400.02 – Stima costi della sicurezza;
- PE.R.400.03 – Programma tempi fasi lavorative;
- PE.R.400.04 – Fascicolo della manutenzione;
- Relazione geologica / geotecnica a firma del Sig. Dellamaria dott.geol. Emiliano, acquisita al prot.n.1675/2024;

2. **Di DARE ATTO** che gli elaborati tecnici di cui al punto 1, oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività.
3. **Di AUTORIZZARE** il Sindaco a presentare richiesta di contributo alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm.;
4. **Di RICONOSCERE** che al finanziamento della spesa inerente l'esecuzione delle opere in oggetto, si provvederà con contributo della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm., previa concessione, e parte con bilancio comunale;
5. **Di DICHIARARE** ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° co., del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. **Di DARE ATTO** che ai sensi dell'art.4 co. 4° della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 I ricorsi indicati sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE



Firmato digitalmente da:

Ganarin Luca

GANARIN LUCA

Firmato il 15/05/2024 10:27

Seriale Certificato: 1314925

Valido dal 01/04/2022 al 01/04/2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA